

MAKAAVAT SÄILIÖT 1 600–30 000 litraa

Tehokkaita ratkaisuja maidon jäähdytykseen laadukkaasti ja edullisesti

Vuosikymmenien kokemuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön ansiosta Wedholms on markkinoiden johtava asiakaslähtöisten maidonjäähdytyksen premium-ratkaisujen toimittaja kaikkialla maailmassa. Tuotteemme on suunniteltu toimimaan yhdessä hyvin monenlaisien nykyaikaisien lypsylaitteistojen kanssa. Näin varmistetaan, että ratkaisu toimii luotettavasti ja investointi on taloudellisesti järkevä.

Wedholmsin tilasäiliömalliston makaavat säiliömallit ovat DF953/DF95 ja DF953L/DF95L. Molemmissa on jämerä ja monipuolinen rakenne, ja valmistusmateriaali on ruostumaton teräs. Niitä on saatavana eri kokoisina ja mihin tahansa lypsyjärjestelmään sopivana. Säiliöt sijoitetaan tukevaan, säädettävillä jaloilla varustettuun runkokehikkoon kuljetuksen sekä asennuksen helpottamiseksi.

DF953/DF95

DF953- ja DF95-tilasäiliöiden kapasiteetti on 1 600–12 000 litraa, ja molemmat mallit on varustettu jäähdytysjärjestelmällä ja täysin automaattisella pesujärjestelmällä. DF953-mallissa on integroitu jäähdytysyksikkö, kun taas DF95-mallissa erillinen jäähdytysyksikkö voidaan asentaa haluttuun kohtaan. Molempien mallien jäähdytysyksiköt on suunniteltu siten, että käyttötalous on paras mahdollinen. Tilavuudeltaan 2 000–8 000 litran säi-

liöitä on saatavana kahdella eri halkaisijalla kussakin kokovaihtoehdossa. Näin pystytään optimoimaan säiliön sijoittelu maitohuoneessa.

DF953L/DF95L

Tähän mallistoon kuuluvat suurimmat makaavat säiliömme, joiden tilavuus on 9 000–30 000 litraa. DF953/DF95-mallien ominaisuuksien lisäksi DF953L/DF95L-mallit tarjoavat ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää suurissa lypsyjärjestelmissä.



Tarkistusluukun kansi tiivistyy paikalleen ilman erillistä kumitiivistettä. Kumitiiviste on saatavana erikseen tilattaessa.



ARGOS-OHJAUSJÄRJESTELMÄ YKSINKERTAISEEN VALVONTAAN

Ohjelmoitavan Argos-ohjausyksikön avulla sekoitusta ja lämpötilaa voidaan hallita tehokkaasti. Käynnistys- ja pysäytystoiminnot sekä lämpötilanäyttö ovat selkeästi esillä, ja toimintoja voidaan ohjata helppokäyttöisellä näytöllä. Argos-yksikössä on myös edistyneet, sisäänrakennetut hälytystoiminnot, jotka ilmoittavat erilaisista järjestelmän toimintahäiriöistä. Lisävarusteena saatavana olevia ominaisuuksia ovat tiedonsiirto lypsyrobotijärjestelmien kanssa, etäkäyttö ja tekstiviestihälytykset.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ ALENTAA KÄYTTÖKUSTANNUKSIA

Jäähdytysjärjestelmämme koostuu moduuleista, mikä tarkoittaa, että pystymme toimittamaan asiakkaan maidon laatua, ympäristön lämpötilaa, tarvittavaa jäähdytysaikaa ja keräilyaikaalua koskevien tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja.

Höyrystimen rakenteen ansiosta kylmäaine kiertää sen sisällä tehokkaasti, mikä saa jäähdytyksen toimimaan entistäkin edullisemmin ja energiatehokkaammin. Myös käyttämämme kylmäaine lukeutuu alan ympäristöystävällisimpiin vaihtoehtoihin. Tilattaessa järjestelmä voidaan varustella siten, että maidon lämpö otetaan talteen ja sitä käytetään tilan käyttöveden lämmittämiseen. Tämä on ekologinen ja kustannuksia säästävä ratkaisu.

360° PYÖRIVÄ PESURI

Ainutlaatuinen, pyörivä kaksipäinen pesupäämme takaa, että koko säiliön sisäpinta saadaan pestyä täysin puhtaaksi. Pesurin pään pyörimisestä aiheutuu hyvin vähän kitkaa, joten energian käyttö voidaan kohdistaa erittäin voimakkaan vesisuihkun muodostamiseen. Näin saadaan poistettua kalkkijäämät ja bakteerikasvut. Täydellisen hygieniatason ja maidon laadun varmistamiseksi 14 000 litran tilasäiliöt ja sitä suuremmat varustetaan kahdella pesupäällä.

HELPPOKÄYTTÖINEN TARKISTUSLUUKKU

Sivulle kääntyvää tarkistusluukun kantta voidaan käyttää helposti yhdellä kädellä. Koska erillistä kumitiivistettä ei ole, kulumisen ja bakteerikasvustojen vaara on lähes olematon. Erillinen tiiviste voidaan kuitenkin asentaa luukkuun lisävarusteena.

LUOTETTAVAA LAATUA JA PALVELUA

Wedholmsin asiakkaana sinusta todella pidetään huolta, aina suunnittelu- ja kokoonpanonmäärittelyvaiheesta pitkäkestoisiin huolto- ja tukipalvelusopimuksiin. Kattava yhteistyökumppaneiden verkostomme varmistaa, että tukea ja varaosia on aina saatavilla lähellä. Kaikki Wedholmsin tilasäiliöt ja niiden osat täyttävät niitä koskevien EU-standardien vaatimukset.



TEKNISET TIEDOT, DF953/DF95

Tilavuus, litraa	Leveys	Pituus*	Pituus	Korkeus	Paino** kg
1,600	1,350	2,020	2,530	1,810	400
2,000	1,350	2,410	2,920	1,820	565
2,000	1,500	2,030	2,540	1,950	565
2,500	1,350	2,780	3,290	1,825	640
2,500	1,500	2,340	2,850	1,960	640
3,200	1,500	2,810	3,320	1,970	750
3,200	1,700	2,320	2,830	2,160	750
4,000	1,500	3,380	3,880	1,980	850
4,000	1,700	2,750	3,250	2,170	850
5,000	1,700	3,270	3,770	2,170	950
5,000	1,900	2,730	3,230	2,390	950
6,000	1,700	3,810	4,300	2,180	1,150
6,000	1,900	3,150	3,640	2,390	1,150
7,000	1,900	3,540	4,030	2,390	1,210
7,000	2,100	3,070	3,560	2,600	1,210
8,000	1,900	3,990	4,480	2,430	1,300
8,000	2,100	3,400	3,890	2,620	1,300
9,000	2,100	3,750		2,650	1,250*
10,000	2,100	4,100		2,650	1,360*
12,000	2,100	4,800		2,650	1,530*

TEKNISET TIEDOT, DF95L

Tilavuus, litraa	Leveys	Pituus*	Korkeus ¹⁾	Korkeus ²⁾	Paino* kg
9 000	2 040	4 365	2 350	2 425	1 170
10 000	2 040	4 750	2 350	2 430	1 300
12 000	2 040	5 530	2 350	2 440	1 550
14 000	2 240	5 400	2 600	2 690	1 730
16 000	2 240	6 060	2 600	2 710	1 965
18 000	2 240	6 710	2 600	2 720	2 210
20 000	2 450	6 350	2 780	2 875	2 350
23 000	2 450	7 175	2 780	2 890	2 500
26 000	2 450	8 000	2 780	2 900	2 750
30 000	2 450	9 100	2 780	2 930	3 200

* Ilman jäädytysyksikköä.

** Jäädytysyksikön kanssa.

Määritetyt mitat (mm) sisältävät tikkaat,
Argos-yksikön ja sekoittimen.

Korkeus ¹⁾ = Normaali kuljetuskorkeus

Korkeus ²⁾ = Enimmäiskorkeus säiliön 3 %:n kallistuksella

Sekoittimen ja jalkojen poistaminen pienentää
kokonaiskorkeutta noin 250 mm.

Wedholms valmistaa maailman parhaita tilasäiliöitä, joille ominaista on huippuluokan laatu ja tehokkuus. Oma henkilöstömme suunnittelee ja valmistaa kaikki säiliömme omista tehtaissamme. Näin pystymme hallinnoimaan kaikkia valmistusprosessin osa-alueita. Wedholms-konserniin kuuluvat Wedholms Ruotsi, Eurotanks (Puola), Skånes Kylteknik (Ruotsi) ja Kylmäkärki (Suomi). Toimimme siis laajoilla markkinoilla Itämeren alueella. Yhteistyökumppaneidemme avulla toimitamme tuotteitamme myös muihin EU-maihin sekä Venäjälle, Etelä-Koreaan ja Japaniin.

Toimittaja ei vastaa näiden tietojen sisällöstä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.